


TARKETT  
WOOD

# PARQUET COLLECTION

2017



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE



## IL LEGNO, UNA SCELTA NATURALE

Un pavimento in legno porta con sé un carattere di unicità in grado di potenziare e impreziosire l'ambiente all'interno del quale viene applicato. Progettare un pavimento è un'attività che richiede del tempo: le superfici prodotte dovranno rispondere ad alcuni requisiti, non solo dal punto di vista del design, ma anche della durata nel tempo. Dovranno conferire eleganza, bellezza e funzionalità agli ambienti in cui trascorrerete i vostri momenti di vita quotidiana.

In base al gusto dei consumatori, seguendo i cambiamenti di stile e grazie al supporto delle nuove tecnologie, abbiamo realizzato una collezione per aiutarvi a scegliere il pavimento che sappia rispondere alle vostre esigenze ed aspirazioni. In queste pagine troverete design a cui ispirarvi, dai più classici ai più moderni, accompagnati da guide pratiche riguardanti la pulizia e la manutenzione del vostro pavimento in legno.

### INDICE

Artigianato di qualità .....	4
Trovate il vostro stile .....	6
Atelier collection .....	8
Noble .....	10
Elegance .....	12
Prestige .....	16
Heritage .....	18
Vintage .....	22
Play .....	26
Shade .....	30
Pure .....	34
Epoque 117 .....	38
Professional Plus & 162 .....	40
Viva .....	42
Informazioni tecniche .....	44
Referenze colore e codici .....	48



## ARTIGIANATO DI QUALITÀ DAL 1886

La storia di Tarkett affonda le sue radici in Svezia, terra ricca di foreste. Da qui è nata la passione per il legno e con il tempo sono state sviluppate le competenze necessarie per trasformarlo e adattarlo alle esigenze umane fondamentali come abitazioni, arredi e pavimenti. Dalla bellezza della natura alle mani di un esperto, il know-how viene da allora trasmesso di generazione in generazione.



La storia di Tarkett ebbe inizio nel lontano 1880 in una piccola carpenteria di Malmo, in Svezia, dove vennero create alcune doghe di parquet ricavate da piante locali di rovere e faggio.

Presto questa fiorente azienda introdusse innovazioni come la proposta di Linderman – un nuovo modo di unire le doghe di parquet per renderle più facili da installare, nonché il parquet a tecnologia multistrato che riesce a contrastare il naturale movimento del legno causato dall'umidità, e che ha rivoluzionato l'intera industria. Questa tecnica è ancora alla base degli standard Europei per i pavimenti in legno. La competenza nel settore dei pavimenti in legno ha favorito, a partire dal 1950, l'espansione dell'azienda verso i mercati vicini, oltre i confini della Svezia, e nel resto d'Europa alla fine degli anni '60. Dal 1967, l'azienda ha assunto il nome Tarkett mantenendo la produzione in Svezia, ad Hanaskog. Con il passare del tempo, la piccola carpenteria si è sviluppata fino a diventare un gruppo leader nel settore dei pavimenti con siti produttivi distribuiti su tutto il territorio mondiale. Mentre la produzione ha subito dei cambiamenti dovuti all'utilizzo di strumenti più moderni, le conoscenze di base e le eccellenti capacità nell'artigianato sono rimaste invariate.

Scegliendo Tarkett otterrete molto più di un semplice pavimento in legno.

Farete una nuova esperienza.



# TROVATE IL VOSTRO STILE ALL'INTERNO DELLA NUOVA COLLEZIONE

Scoprite la naturale bellezza e la varietà offerta dalla nostra nuova collezione di pavimenti in legno, sviluppata sulla base delle ultime tendenze di interior design con uno stile sempre attuale.

Lasciatevi ispirare da design senza tempo e da pavimenti in legno dal carattere deciso con finiture di classe che conferiscono un tocco speciale alle superfici. Tarkett offre un'ampia selezione di colori e design.

**ATELIER** La gamma Atelier segue un trend in grado di soddisfare i gusti più classici con l'utilizzo di colori tenui ed una particolare attenzione ai dettagli. Un nuovo modo di esprimersi reso possibile grazie all'utilizzo di materiali autentici – nuovi o anche di recupero. La ricerca di modi di vivere più semplici e sani ci porta ad adottare un atteggiamento eco-consapevole in cui la tradizione viene prima del trend. Le parole chiave sono armonia e convivialità. I materiali utilizzati ed i decori sono naturali, senza rinunciare ai comfort più moderni e ad una resa estetica ottimale.


**SHADE** Offre un'elegante selezione di colori caldi e naturali capaci di dare ai vostri interni un aspetto unico ed accogliente.

**PURE** Esalta design autentici ispirati alla natura; è possibile dare un ulteriore tocco di eleganza grazie all'utilizzo delle finiture per esaltare la bellezza di ogni singola doga e creare uno stile senza tempo.

**PLAY** Una collezione in cui il colore si unisce al design per dare vita ad un pavimento dall'aspetto più creativo. Se quello che state cercando è un nuovo modo di esprimervi, è all'interno di questa collezione che troverete il pavimento giusto.

**PROFESSIONAL** Una collezione che racchiude tutto il saper fare Tarkett. Una gamma colori elegante, oggi disponibile in due differenti formati.

**VIVA** Un pavimento in legno ad elevata resistenza che rimane inalterato nel tempo, rappresenta la soluzione ideale in caso di lavori di ristrutturazione.



Noble: Rovere Broadway

7806013

NUOVO



ATELIER COLLECTION  
NOBLE ■ ELEGANCE ■ PRESTIGE ■ HERITAGE ■ VINTAGE



Heritage: Rovere Old Brown - 41007004

ATELIER è una prestigiosa collezione di pavimenti in legno esclusivi ed innovativi che uniscono alla manifattura di alto livello un'elevata qualità dei materiali e design unici per esprimere il vostro stile.

Per bellezza, forza e carattere, le varie tipologie di legno utilizzate nella gamma Atelier sono l'ideale per creare un ambiente unico in tutti i suoi dettagli naturali. Grazie agli speciali trattamenti applicati alla superficie, ogni plancia diventa un pezzo d'arte dall'aspetto senza tempo.



Elegance: Rovere - 41008001



ATELIER

# NOBLE

**Noble è un pavimento modulare ispirato alla lunga tradizione del parquet classico.**

La collezione Noble presenta un design che reinterpreta una tecnica modulare classica degli anni '50. Al tradizionale aspetto lucido viene aggiunta la finitura oliata e la superficie spazzolata per rivitalizzare il pavimento e dargli un nuovo aspetto. Calpestando la superficie vengono a crearsi giochi di luce che cambiano in base alla propria posizione, come se la luce ricadesse all'interno della stanza. Il risultato è una perfetta combinazione dinamica tra il pavimento e tutto ciò che lo circonda, per un effetto senza tempo sempre attuale.

L'ampliamento della gamma ha come obiettivo quello di proporre nuovi colori eleganti e contemporanei per far rivivere la tradizione classica dei pavimenti in legno. Ogni singola lamella viene applicata a mano fino a creare la struttura a strati. Le piccole variazioni, tipiche dei prodotti realizzati a mano, rendono ogni doga unica ed esclusiva, che a noi piace chiamare 'Perfetta imperfezione'.



Noble: Rovere Chelsea - 7806016

Noble: Rovere Scandinavia - 7806004



ATELIER

# ELEGANCE

**Plance dalle dimensioni esclusive. Design ispirati alla natura dall'aspetto unico.**

Le dimensioni extra delle plance della collezione Elegance, con lunghezza e spessore maggiori, si estendono per creare prospettive e conferire all'ambiente un aspetto sereno ed accogliente. La loro bellezza naturale, con venature e nodi del legno ben visibili, viene esaltata da elementi di artigianato come la bisellatura. La finitura ad olio evidenzia ulteriormente la struttura e le venature distintive di ogni singola doga. Una combinazione armoniosa di tutti gli elementi di design in un pavimento capace di arricchire ogni stanza con luminosità, bellezza e raffinatezza.



Plance dalle dimensioni esclusive. Design ispirati alla natura dall'aspetto unico.

ELEGANCE





ATELIER

# PRESTIGE

Un aspetto 'vissuto' e sofisticato. È proprio per ottenere questo effetto che le plance della collezione Prestige vengono lasciate all'esterno, per essere consumate dal vento e dagli altri agenti atmosferici.

La collezione Prestige celebra gli elementi della natura e la forza intrinseca del legno, un materiale capace di durare a lungo nel tempo. Un'accurata spazzolatura della superficie valorizza la struttura e la patina del legno, rendendolo naturale, come se fosse stato esposto a sole, sabbia e vento. L'effetto ottenuto è una superficie liscia, dal sapore rustico, simile ad una vecchia panchina di legno posizionata lungomare, esposta agli agenti atmosferici stagione dopo stagione.





ATELIER

# HERITAGE

La collezione Heritage propone uno stile ispirato al rovere nella sua versione più naturale. I dettagli presenti nel legno conferiscono alla superficie un aspetto secolare.

Fino a qualche tempo fa si pensava che alcune materie prime del rovere non rispondessero ai requisiti estetici necessari per essere trasformate in un pavimento.

Oggi quelle stesse materie prime, con le loro particolari venature, sono diventate uno dei materiali più ricercati. Le dimensioni, le spaccature profonde, i nodi visibili e le variazioni naturali di colore danno vita ad un prodotto unico. La superficie del legno viene esaltata dalla spazzolatura intensa per enfatizzare la bellezza dei dettagli naturali e rendere unica ogni plancia.




Heritage: Rovere Limestone- 41007010



Caratteristiche naturali abbinata a raffinate finiture per creare un effetto autentico.

Heritage: Rovere Blonde - 41007013



HERITAGE

Heritage: Rovere Lime Stone - 41007002



ATELIER

# VINTAGE

**Un pavimento che racconta la propria storia. I segni della lavorazione del legno, dalla seghettatura all'usura, aggiunti alla patina, conferiscono alla superficie un sapore antico.**

La collezione Vintage combina il fascino e i dettagli dei vecchi pavimenti in legno con tutti i benefici di un pavimento moderno. L'usura della superficie è simile a quella dei mobili di seconda mano o ai pavimenti creati con vecchio materiale di recupero. Le seghettature, l'usura e altri dettagli fanno apparire la superficie come se fosse stata calpestata per anni ed anni. La finitura ad olio esalta ancor più il pavimento rendendolo unico, capace di raccontare la propria storia alle generazioni a venire.



La presenza di seghettature ed altri segni della lavorazione del legno conferiscono al pavimento un aspetto unico, segnato dal tempo.

I pavimenti della linea Vintage presentano superfici con effetti unici.



SEGHETTATO INTENSO: evoca la tradizione storica della manifattura del legno.  
Vintage: Rovere Orléans - 7876104



SEGHETTATO SPAZZOLATO: esalta l'antica tradizione della lavorazione del legno.  
Vintage: Rovere Copenhagen - 7877040



ANTICATO SPAZZOLATO: valorizza i segni lasciati dal passare del tempo.  
Vintage: Rovere Padua - 7877045



Vintage: Rovere Salamanca - 7877044



VINTAGE

Plance che evocano la tradizione della falegnameria, con superfici che mostrano i segni del tempo e dell'usura.

Vintage: Rovere Uppsala - 7876105



curated by  
**Herb Ritts**  
in collaboration with  
**Levi's**

Play: Frassino Ivory - 41006008

# PLAY

Per la collezione Play i nostri designer hanno lasciato spazio alla creatività utilizzando colore e carattere. Come risultato abbiamo ottenuto una gamma dai design esclusivi capaci di rendere unici e straordinari i vostri interni.

Play: Rovere Charcoal - 7876106



Grazie alle nuove tecnologie è possibile rivitalizzare i pavimenti in legno con nuovi effetti. Per valorizzare la struttura e la selezione del legno, sono stati introdotti nuovi colori e formati per creare interni esclusivi dal carattere forte.



Play: Rovere Black - 7876082



Play: Rovere Winter Spazzolato - 7876024



Play: Rovere Marble Spazzolato - 7876009

Play: Rovere Black Spazzolato - 7876082


PLAY





# SHADE

Shade propone una selezione elegante che offre tutto il calore del legno attraverso colori tenui e naturali per creare ambienti accoglienti. Le sfumature di colore contribuiscono a creare un'atmosfera luminosa esaltando l'arredamento dei vostri interni.



Plank XT Shade: Rovere Cream White Spazzolato - 7877049



Plank XT Shade: Rovere Cream White Spazzolato - 7877049



SHADE

Una collezione di pavimenti in legno moderni ed eleganti, funzionali e duraturi in un'ampia palette di colori.

3S Shade: Rovere Evening Grey Spazzolato - 7870065



Plank Shade: Rovere White Spazzolato - 7876020




Plank Shade: Frassino Pearl White Spazzolato - 7967007



Plank Pure: Rovere Nature - 7876070

# PURE

Una collezione che affonda le sue radici nella tradizione, con una qualità eccellente ed un'ottima durata. La collezione Pure celebra i design autentici della natura, valorizzando e preservando il carattere unico di ogni plancia per un pavimento sempre attuale, mai fuori moda.



35 Pure: Rovere Rustic - 7867005



35 Pure: Rovere Nature - 7870038



Plank XT Pure: Rovere Rustic Spazzolato - 7877032



PURE

Plank Pure: Rovere Rustic Spazzolato - 7876079



Plank Pure: Rovere Rustic Spazzolato - 7876080



DuoPlank Pure: Rovere Rustic Spazzolato - 8727003



3S Pure: Rovere Rustic - 7867005




Il meglio della natura per uno stile senza tempo.

3S Pure: Rovere Nature - 7869015



# EPOQUE 117

Le sue dimensioni ben proporzionate -12 cm per 120 cm di lunghezza circa- rendono la Miniplancia uno dei pavimenti in legno Tarkett più apprezzati ed amati. Il suo formato, più grande del listone ma più piccolo della plancia, lo rende una soluzione che esalta sia ampie superfici, che spazi più ristretti, come può essere ad esempio la camera da letto.



Epoque 117: Rovere Nature Spazzolato - 8720020

Epoque 117: Rovere Nature - 8720006



# PROFESSIONAL PLUS & 162

Professional reinventa nuovi canoni di bellezza nel campo dei pavimenti in legno. Perfetta per chi cerca un aspetto elegante ma anche per chi desidera tutta la forza espressiva del legno. La superficie viene esaltata dalla finitura opaca Proteco Natura abbinata ad una leggera spazzolatura.



Professional 162: Rovere Nature Spazzolato - 8725006



Viva: Rovere White 2 Strip - 7829002

# VIVA

Quando si deve ristrutturare una casa si ha bisogno di una soluzione pratica, efficiente e duratura. Per un pavimento in legno con una particolare attenzione al design, la collezione Viva offre un range di pavimenti impiallacciati in uno spessore di 8.5 mm con un sistema di incastro ergonomico.



Viva: Frassino Design White 2 Strip - 7953003



Viva: Rovere 3 Strip - 7828001


# TIPOLOGIE DI LEGNO



- 1 ROVERE** (Quercus) ampiamente utilizzato per l'arredo di interni, grazie alle sue qualità garantisce elevate performance. Elementi di alborno più chiari e nodi valorizzano le differenti variazioni di tonalità del legno.
- 2 FRASSINO** (Fraxinus) grazie alla sua flessibilità, è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono un'elevata resistenza. Il forte contrasto tra il legno scuro e l'alborno chiaro dona un effetto ricco di sfumature.
- 3 ACERO** (Acer) è uno dei più duri legni chiari grazie alla sua elevata resistenza all'usura. L'acero presenta sfumature tenui. Alle venature lineari si aggiungono gli anelli di crescita del legno per una texture unica e delicata.
- 4 FAGGIO** (Fagus) è resistente e duraturo. Grazie alla struttura delle cellule, il faggio ha una flessibilità maggiore rispetto alle altre tipologie di legno. Un aspetto uniforme e le eleganti sfumature in giallo sono caratteristiche peculiari del Faggio.
- 5 BETULLA** (Betula) è un legno morbido, non consigliato per aree ad alto traffico. Questo legno scandinavo è molto chiaro, con toni neutri ed una profonda lucentezza. Le diverse sfumature tra le venature sono quasi invisibili.
- 6 NOCE** (Juglans) presenta eccellenti proprietà di lavorazione grazie alle sue caratteristiche di morbidezza. Il colore varia da un marrone chiaro ad uno più scuro con un alborno chiaro, il legno Noce conferisce al pavimento un carattere forte e deciso.

## DIVERSE TIPOLOGIE DI LEGNO HANNO UNA DUREZZA DIVERSA

Il metodo più comunemente usato per misurare la durezza di diverse tipologie di legno è il test Brinell. Una piccola sfera di acciaio viene spinta contro la superficie del legno esercitando una forte pressione. Il valore ricavato è dato dal diametro dell'impronta lasciata sul legno. Le variazioni naturali all'interno della struttura del legno, possono far sì che parti diverse abbiano una durezza diversa. I numeri ricavati dal test di Brinell sono valori medi scaturiti da diversi test.




\*Viva presenta un numero elevato in quanto la durezza del suo legno assorbe la forza della sfera di Brinell.

## LEGNO PER TUTTE LE STAGIONI



Un pavimento in legno è un materiale naturale vivo che si restringe o si dilata in base alla temperatura e all'umidità. Durante il periodo invernale, riscaldiamo le nostre case per ottenere un clima interno caldo e asciutto. Questo fa sì che le venature si contraggono ed il legno si restringe. Il legno si espande invece in primavera. I cambiamenti di umidità relativa possono causare danni ai pavimenti in legno, che possono creparsi o incurvarsi. Tarkett produce pavimenti in legno da oltre 125 anni e sa come minimizzare questi effetti negativi.



### PROCESSI DI MANIFATTURA SPECIFICA


Tarkett prende in considerazione i cambiamenti a cui il legno può essere soggetto durante l'intero processo di produzione per minimizzare i movimenti una volta che il pavimento in legno è stato posato. Un avanzato processo di essiccazione è essenziale per garantire un'elevata qualità del prodotto, tale processo a volte può richiedere fino ad un anno di tempo.

### UNA COSTRUZIONE AFFIDABILE

Per minimizzare i movimenti naturali, i pavimenti in legno Tarkett vengono realizzati con una tecnologia a tre strati. Alternando la direzione delle fibre nei vari strati, i movimenti del legno vengono ridotti andando così a creare un pavimento stabile ed equilibrato. Grazie all'innovativo sistema d'incastro, che non richiede l'utilizzo di colla, le doghe vengono posate una accanto all'altra senza alcuna fessura.

## RISCALDAMENTO A PAVIMENTO PER UN MAGGIOR COMFORT

Quando si installa un pavimento in legno su un sottofondo con riscaldamento a pavimento, è necessario che la temperatura della superficie non superi mai i 27° e che il sistema scelto garantisca un riscaldamento uniforme su tutta la superficie del pavimento, incluse le aree più lontane. Da notare anche che il riscaldamento a pavimento durante l'inverno può causare un divario tra le doghe del pavimento in legno. I pavimenti in faggio, acero e il basket wave sono più soggetti a movimenti e sono inoltre sconsigliati in caso di riscaldamento a pavimento. Tutti gli altri tipi di legno sono adatti se si rispettano le istruzioni precedentemente indicate.



## I PAVIMENTI IN LEGNO CAMBIANO COLORE

I pavimenti in legno cambiano colore in base all'età del legno. Anche i raggi ultravioletti del sole influiscono sul colore del legno. Questo può essere facilmente mostrato spostando un tappeto posizionato sullo stesso punto da molto tempo. Alcuni tipi di legno, noce per esempio, cambiano colore nel giro di alcune settimane, mentre altri impiegano maggior tempo. Il legno in noce diventa più chiaro assumendo toni rossastri mentre altre tipologie di legno presentano sfumature più dorate. Si prega di consultare la documentazione presente sul nostro sito web per ulteriori informazioni.



## CON 2-LOCK È FACILE E VELOCE




Il sistema di incastro angolare 2-Lock riduce al minimo i tempi di posa facilitando l'installazione dei pavimenti in legno Tarkett. Per unire le doghe basta far combaciare l'incastro ed esercitare una pressione verso il basso. Seguendo le istruzioni è possibile installare il pavimento con facilità in una stanza di medie dimensioni in meno di un giorno.

Le plance della collezione **Elegance** e **Professional** sono dotate del tradizionale incastro maschio-femmina.

La collezione **Viva** è dotata di sistema di incastro Ultraloc.

Per le istruzioni d'installazione complete o ulteriori dettagli, si consiglia di visitare il sito [www.tarkett.it](http://www.tarkett.it) o di contattare il proprio rivenditore Tarkett.

## FORMATI DISPONIBILI

1-STRIP		Larghezza: 280 mm	Eleganza esclusiva Ambiente sereno Aspetto originale	Consigliato per ambienti medio-grandi
		Larghezza: 190 mm		
		Larghezza: 162 mm		
		Larghezza: 134 mm		
2-STRIP		Larghezza: 194 mm	Colore ed accoglienza Ambiente sereno Design moderno	Consigliato per ambienti medio-grandi
3-STRIP		Larghezza: 194 mm	Dinamicità Ambiente vivace Design moderno	Consigliato per ambienti di medie-piccole dimensioni
MODULAR INSIDE		Larghezza: 192 mm	Dinamicità Ambiente elegante Aspetto tradizionale	Consigliato per ambienti di tutte le dimensioni (piccoli, medi e grandi)
MODULAR INSIDE		Larghezza: 190 mm	Dinamicità Ambiente elegante Aspetto tradizionale	Consigliato per ambienti di tutte le dimensioni (piccoli, medi e grandi)
MODULAR INSIDE		Larghezza: 190 mm	Dinamicità Ambiente elegante Aspetto tradizionale	Consigliato per ambienti di tutte le dimensioni (piccoli, medi e grandi)



## TRATTAMENTI DI FINITURA

Quando si sceglie di utilizzare un pavimento in legno, uno degli aspetti principali che viene considerato è il trattamento della superficie, non il legno in sé. Per questo motivo un pavimento in legno deve presentare un buon livello di protezione contro usura, abrasioni, graffi e macchie in modo da mantenere il suo aspetto originale per lungo tempo. I pavimenti in legno Tarkett hanno la finitura Proteco, una delle protezioni più resistenti sul mercato. Proteco offre tre diverse varianti, ognuna delle quali conferisce al legno un aspetto diverso.



### PROTECO LACQUER

Trattamento superficiale semi-lucido a sei strati. La verniciatura viene applicata in quantità ottimale per creare uno strato dallo spessore ideale - nè troppo spesso nè troppo sottile - che rende il pavimento estremamente resistente.



### PROTECO NATURA

Finitura opaca che viene applicata allo stesso modo di quella semi-lucida; garantisce la stessa resistenza all'usura e lo stesso livello di protezione della superficie. Mantiene inalterato l'aspetto naturale del legno, proprio come un pavimento oliato. Richiede una cura maggiore, come tutte le superfici opache, in quanto trattiene più sporizia rispetto alle superfici semi-lucide.



### PROTECO HARDWAX OIL

Finitura a base di oli provenienti da girasoli, lino e soia. Crea una superficie opaca e liscia ed esalta il naturale aspetto del legno. L'olio penetra all'interno del legno mentre la cera rimane sulla superficie creando una forte protezione contro l'usura. Come tutti gli altri pavimenti in legno oliati, richiede un'ideale manutenzione, specifica per i pavimenti ad olio, ogni due o tre anni. Richiede inoltre qualche attenzione in più rispetto ai pavimenti con finitura lacquer.

## SUPERFICI E BISELLATURE

**UN PAVIMENTO SPAZZOLATO DONA AL LEGNO UN VALORE AGGIUNTO** Utilizzando diversi metodi di spazzolatura, la bellezza naturale della struttura del legno viene ulteriormente valorizzata. Aggiungendo dentellature e seghettature, il pavimento assume un bellissimo aspetto vintage. I pavimenti con questo tipo di effetti superficiali, possono assumere nel tempo un aspetto "vissuto".



### SPAZZOLATO

Lieve spazzolatura che enfatizza le differenze tra le fibre del legno, senza andare troppo in profondità.



### SPAZZOLATO INTENSO

Spazzolato semi-strutturale che valorizza l'aspetto rustico.



### SPAZZOLATO VELLUTATO

Spazzolato strutturale per aumentare la profondità dei segni sulla superficie già liscia, giocando con la densità del legno e mettendo in evidenza ogni dettaglio naturale.



### SEGHETTATO

Un effetto variegato e casuale in cui la profondità e la posizione delle seghettature varia per creare un risultato finale molto naturale. I segni coprono principalmente i bordi dei lati lunghi.



### SEGHETTATO INTENSO

Effetto rustico ottenuto grazie ai segni visibili che coprono l'intera larghezza della doga.



### ANTICATO

Superficie con dentellature riportate sul pavimento, come se fossero elementi naturali.

## PAVIMENTI BISELLATI, PER UN TOCCO IN PIÙ!



La bisellatura, dalla più semplice alla più profonda, enfatizza e valorizza il design dell'intera plancia.



MICROBISSELLATO



MINIBISSELLATO



MAXIBISSELLATO



BISELLATO HANDMADE

NOBLE



**Rovere Greenwich**  
7806011 °



**Rovere Scandinavia**  
7806004 °



**Rovere Manhattan**  
7806014 °



**Rovere Art Deco**  
7806005 °



**Rovere Soho**  
7806012 °



**Rovere Basket Weave**  
7806003 \*



**Rovere Retro**  
7806007 \*



**Rovere Wasa**  
7806006 °




**Rovere Chelsea**  
7806016 °



**Rovere Broadway**  
7806013 °

NOBLE	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Bisellatura	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Rovere Greenwich	7806011	16	190	2 280	Big Block	Proteco Hardwax Oil	Spazzolato	-	Sì	2,60
Rovere Scandinavia	7806004	14	192	2 028	Basket Weave		Spazzolato	-	Sì	2,34
Rovere Manhattan	7806014	16	190	2 280	Small Block		Spazzolato	-	Sì	2,60
Rovere Art Deco	7806005	14	192	2 028	Basket Weave		Spazzolato	-	Sì	2,34
Rovere Soho	7806012	16	190	2 280	Big Block		Spazzolato	-	Sì	2,60
Rovere Basket Weave	7806003	14	192	2 028	Basket Weave	Proteco Lacquer	-	-	No	2,34
Rovere Retro	7806007	16	192	2 028	Basket Weave		-	-	No	2,34
Rovere Wasa	7806006	14	192	2 028	Basket Weave	Proteco Hardwax Oil	Spazzolato	-	Sì	2,34
Rovere Chelsea	7806016	16	190	2 280	Small Block		Spazzolato	-	Sì	2,60
Rovere Broadway	7806013	16	190	2 280	Big Block		Spazzolato	-	Sì	2,60



**NUOVO**

Noble: Rovere Soho - 7806012

ELEGANCE



Rovere Champagne  
41008002 °



Rovere Sterling  
41008004 °



Rovere  
41008001 °

ELEGANCE	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Bisellatura (4 lati)	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Rovere Champagne	41008002	22	280	2 520	Plancia	Proteco Hardwax Oil	Spazzolato	Minibisellato	Sì	2,82
Rovere Sterling	41008004	22	280	2 520	Plancia		Spazzolato		Sì	2,82
Rovere	41008001	22	280	2 520	Plancia		Spazzolato		No	2,82



HERITAGE



Rovere Opal White  
41007014 °



Rovere Lime Stone  
41007010 ° / 41007002 °



Rovere Urban Grey  
41007007 °



Rovere Blonde  
41007013 °



Rovere  
41007009 °



Rovere Dove Grey  
41007015 °



Rovere Old Brown  
41007004 °



Rovere Old Grey  
41007005 °

HERITAGE	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Bisellatura (2 lati)	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Rovere Opal White	41007014	14	190	2 200	Plancia	Proteco Hardwax Oil	Spazzolato intenso	Minibisellato handmade	Sì	2,51
Rovere Limestone	41007002	14	190	2 200	Plancia		Spazzolato intenso		Sì	2,51
	41007010	14	190	2 000	Plancia		Spazzolato intenso		Sì	2,28
Rovere Urban Grey	41007007	14	190	2 200	Plancia		Spazzolato intenso		Sì	2,51
Rovere Blonde	41007013	14	190	2 000	Plancia		Spazzolato intenso		Sì	2,28
Rovere	41007009	14	190	2 000	Plancia		Spazzolato intenso		No	2,28
Rovere Dove Grey	41007015	14	190	2 000	Plancia		Spazzolato intenso		Sì	2,51
Rovere Old Brown	41007004	14	190	2 200	Plancia		Spazzolato intenso		Sì	2,51
Rovere Old Grey	41007005	14	190	2 200	Plancia		Spazzolato intenso		Sì	2,51



PRESTIGE



Rovere White Sand  
7877052 ° / 7877046 °



Rovere  
7877048 °



Rovere Dark Slate  
7877047 °

PRESTIGE	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Bisellatura (4 lati)	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Rovere White Sand	7877052	14	190	2 000	Plancia	Proteco hardwax oil	Spazzolato vellutato	Minibisellato	Sì	2,51
	7877046	14	190	2 200	Plancia					
Rovere	7877048	14	190	2 200	Plancia		Spazzolato vellutato	Minibisellato	No	2,51
Rovere Dark Slate	7877047	14	190	2 000	Plancia		Spazzolato vellutato	Minibisellato	Sì	2,28



VINTAGE



Rovere Copenhagen  
7877040 °



Rovere Lund  
7877043 °



Rovere Montpellier  
7877041 °



Rovere Chester  
7877042 °



Rovere Salamanca  
7877044 °



Rovere Padua  
7877045 °



Rovere Uppsala  
7876105 °



Rovere Orléans  
7876104 °

VINTAGE	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Bisellato (2 lati)	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Rovere Copenhagen	7877040	14	190	2 000	Plancia	Proteco Hardwax Oil	Seghettato spazzolato	Minibisellato Handmade	Sì	2,28
Rovere Lund	7877043	14	190	2 000	Plancia		Seghettato spazzolato		Sì	2,28
Rovere Montpellier	7877041	14	190	2 200	Plancia		Seghettato spazzolato		Sì	2,51
Rovere Chester	7877042	14	190	2 200	Plancia		Anticato spazzolato		No	2,51
Rovere Salamanca	7877044	14	190	2 000	Plancia		Seghettato spazzolato		Sì	2,28
Rovere Padua	7877045	14	190	2 000	Plancia		Anticato spazzolato		Sì	2,28
Rovere Uppsala	7876105	14	162	2 000	Plancia		Seghettato spazzolato		Sì	1,94
Rovere Orléans	7876104	14	162	2 000	Plancia		Seghettato intenso spazzolato		Sì	1,94

SHADE PLANK XT e PLANK

Plank XT



**Rovere Cotton White**  
7877034 \*\* / 7877033 \*\*



**Rovere Cream White**  
7877049 \*\*



**Rovere Antique White**  
7877013 \*\* / 7877002 \*\*



**Rovere Essence**  
7877050 \*\*



**Rovere Pepper**  
7877051 \*\*

Plank



**Frassino White Pearl**  
7967007 \*



**Frassino Linen White**  
7967008 \*\* / 7967009 \*\*



**Rovere Satin White**  
7876031 ° / 7876094 °



**Rovere Antique White**  
7876020 \*\* / 7876021 \*\*



**Rovere Misty Grey**  
7876085 \*\*



**Rovere Stone Grey**  
7876088 \*\*



**Rovere Antique Praline**  
7876109 \*\*



**Rovere Cumino**  
7876090 \*\* / 7876089 \*\*

SHADE PLANK XT / PLANK	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Bisellatura (2 lati)	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Rovere Cotton White Plank XT	7877033	14	190	2 200	Plancia	Proteco Natura	-	Minibisellato	SI	2,51
	7877034	14	190	2 000	Plancia	Proteco Natura	-	Minibisellato	SI	2,28
Rovere Cream White Plank XT	7877049	14	190	2 000	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	SI	2,28
Rovere Antique White Plank XT	7877014	14	190	2 520	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Maxibisellato	SI	2,87
	7877002	14	190	2 200	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Maxibisellato	SI	2,51
	7877013	14	190	2 000	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Maxibisellato	SI	2,28
Rovere Essence Plank XT	7877050	14	190	2 200	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	SI	2,51
Rovere Pepper Plank XT	7877051	14	190	2 000	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	SI	2,28
Frassino White Pearl Plank	7967007	14	162	2 200	Plancia	Proteco Lacquer	Spazzolato	Minibisellato	SI	2,14
Frassino Linen White Plank	7967009	14	162	2 200	Plancia	Proteco Natura	-	Minibisellato	SI	2,14
	7967008	14	162	2 000	Plancia	Proteco Natura	-	Minibisellato	SI	1,94
Rovere Satin White Plank	7876094	14	162	2 200	Plancia	Proteco Hardwax Oil	-	Minibisellato	SI	2,14
	7876031	14	162	2 000	Plancia		-	Minibisellato	SI	1,94
Rovere Antique White Plank	7876022	14	162	2 520	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Maxibisellato	SI	2,45
	7876021	14	162	2 200	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Maxibisellato	SI	2,14
	7876020	14	162	2 000	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Maxibisellato	SI	1,94
Rovere Misty Grey Plank	7876085	14	162	2 520	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	SI	2,45
Rovere Stone Grey Plank	7876088	14	162	2 000	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	SI	1,94
Rovere Antique Praline Plank	7876109	14	162	2 200	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	SI	-
Rovere Cumino Plank	7876089	14	162	2 200	Plancia	Proteco Natura	-	Minibisellato	SI	2,14
	7876090	14	162	2 000	Plancia	Proteco Natura	-	Minibisellato	SI	1,94



PURE PLANK XT e PLANK

Plank XT



**Rovere Nature**  
7877028 \*\* / 7877027 \*\*



**Rovere Rustic**  
7877031 \*\* / 7877032 \*\*

Plank



**Rovere Nature**  
7876069 \*\* / 7876070 \*\*



**Rovere Rustic**  
7876080 \*\* / 7876037 °



**Rovere Antique**  
7876018 \*\*

PURE PLANK XT/PLANK	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Bisellatura (2 lati)	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Rovere Nature Plank XT	7877027	14	190	2 200	Plancia	Proteco Natura	-	Minibisellato	No	2,51
	7877028	14	190	2 000	Plancia	Proteco Natura	-	Minibisellato	No	2,28
Rovere Rustic Plank XT	7877032	14	190	2 200	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	No	2,51
	7877031	14	190	2 000	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	No	2,28
	7879004	13	190	2 200	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	No	2,51
	7879003	13	190	2 000	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	No	2,28
	7876001	14	162	2 200	Plancia	Proteco Lacquer	-	Minibisellato	No	2,14
Rovere Nature Plank	7876070	14	162	2 200	Plancia	Proteco Natura	-	Minibisellato	No	2,14
	7876069	14	162	2 000	Plancia	Proteco Natura	-	Minibisellato	No	1,94
	7878002	13	162	2 200	Plancia	Proteco Natura	-	Minibisellato	No	2,14
	7878001	13	162	2 000	Plancia	Proteco Natura	-	Minibisellato	No	1,94
	Rovere Rustic Plank	7876080	14	162	2 200	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	No
7876079		14	162	2 000	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	No	1,94
7876037		14	162	2 200	Plancia	Proteco Hardwax Oil	Spazzolato	Minibisellato	No	2,14
7876030		14	162	2 000	Plancia		Spazzolato	Minibisellato	No	1,94
Rovere Antique Plank		7876018	14	162	2 200	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Maxibisellato	No



**Frassino Ivory**  
41006008 \*\*




**Rovere Winter**  
7876007 \*\* / 7876024 \*\*




**Rovere Autumn**  
7876098 \*\*



**Rovere Marble**  
7876009 \*\*



**Rovere Charcoal**  
7876106 \*\*



**Rovere Black**  
7876082 \*\*

PLAY	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Bisellatura (2 side)	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Frassino Ivory	41006008	13	162	2 000	Plancia	Proteco Natura	-	Minibisellato	Sì	1,94
Rovere Winter	7876007	14	162	2 000	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Bisellato Handmade	Sì	1,94
	7876024	14	162	2 520	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Bisellato Handmade	Sì	2,45
Rovere Autumn	7876098	14	162	2 200	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Bisellato Handmade	Sì	2,14
Rovere Marble	7876009	14	162	2 200	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	Sì	2,14
Rovere Charcoal	7876106	14	162	2 000	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	Sì	1,94
Rovere Black	7876082	14	162	2 000	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibisellato	Sì	1,94



EPOQUE 117



Rovere Nature  
8720001 \* / 8720006 \*\*



Rovere Nature  
8720020 \*\*



Rovere Rustic  
8720008 \*\*



Rovere Cotton White  
8720013 \*\*



Rovere White  
8720009 \*\*



Rovere Patina White  
8720014 \*\*



Rovere Praline  
8720016 \*\*



Rovere Stone Grey  
8720015 \*\*



Rovere Java Gold  
7884001 \*\*

EPOQUE 117	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Biselatura (2 lati)	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Rovere Nature	8720001	14	117	1 245	Plancia	Proteco Lacquer	-	Minibiselato	No	1,17
	8720006	14	117	1 245	Plancia	Proteco Natura	-	Minibiselato	No	1,17
	8720020	14	117	1 245	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibiselato	No	1,17
Rovere Rustic	8720008	14	117	1 245	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	No	1,17	
Rovere Cotton White	8720013	14	117	1 245	Plancia	Proteco Natura	-	Si	1,17	
Rovere White	8720009	14	117	1 245	Plancia	Proteco Natura	-	Si	1,17	
Rovere Patina White	8720014	14	117	1 245	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Si	1,17	
Rovere Praline	8720016	14	117	1 245	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Si	1,17	
Rovere Stone Grey	8720015	14	117	1 245	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Si	1,17	
Rovere Java Gold	7884001	14	117	1 245	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Si	1,17	



PROFESSIONAL 162



Rovere Cotton White  
8725003 \*\*



Rovere Sandy Grey  
8725004 \*\*



Rovere Nature  
8725006 \*\*



Rovere Country  
8725002 \*\*



Rovere Country Praline  
8725005 \*\*

PROFESSIONAL 162	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Biselatura (2 lati)	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Rovere Cotton White	8725003	10	162	1 245	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibiselato	Si	1,61
Rovere Sandy Grey	8725004	10	162	1 245	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibiselato	Si	1,61
Rovere Nature	8725006	10	162	1 245	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibiselato	No	1,61
Rovere Country	8725002	10	162	1 245	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibiselato	No	1,61
Rovere Country Praline	8725005	10	162	1 245	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibiselato	Si	1,61



PROFESSIONAL PLUS



Rovere Nature  
41015001



Rovere Essence  
41015005



Rovere Evening Grey  
41015006



Rovere Nordic Brown  
41015004

PROFESSIONAL PLUS	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Biselatura (2 lati)	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Rovere Nature	41015001	10	136	1 850	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibiselato	No	2,01
Rovere Essence	41015005	10	136	1 850	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibiselato	No	2,01
Rovere Evening Grey	41015006	10	136	1 850	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibiselato	No	2,01
Rovere Nordic Brown	41015004	10	136	1 850	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Minibiselato	No	2,01



SHADE DUOPLANK e 3S

DuoPlank



**Rovere Cotton White** 8727004 \*\*  
**Rovere Cream White** 8727901 \*\*  
**Rovere Essence** 8727009 \*\*  
**Rovere Stone Grey** 8727006 \*\*

3S



**Rovere Cotton White** 7870031 \*\*  
**Rovere Cream White** 7870030 \*\*  
**Rovere Misty Grey** 7870052 \*\*  
**Rovere Evening Grey** 7870065 \*\*



**Rovere Praline** 7870037 \*\*  
**Rovere Pepper** 7870064 \*\*  
**Rovere Stone Grey** 7870053 \*\*  
**Rovere Cumino** 7870036 \*\*



**Frassino White Pearl** 7965007 \*  
**Frassino Linen White** 7965010 \*\*  
**Frassino Melange** 7964006 \*\*  
**Frassino Ginger** 7965011 \*\*

SHADE DUOPLANK / 3S MIDIPLANK	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Bisellatura	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Rovere Cotton White DuoPlank	8727004	13	194	2 281	2-strip	Proteco Natura	-	-	Sì	2,66
Rovere Cream White DuoPlank	8727901	13	194	2 281	2-strip	Proteco Natura	-	-	Sì	2,66
Rovere Essence DuoPlank	8727009	13	194	2 281	2-strip	Proteco Natura	Spazzolato	-	Sì	2,66
Rovere Stone Grey DuoPlank	8727006	13	194	2 281	2-strip	Proteco Natura	Spazzolato	-	Sì	2,66
Rovere Cotton White 3S	7870031	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	Sì	2,66
Rovere Cream White 3S	7870030	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	Sì	2,66
Rovere Misty Grey 3S	7870052	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	Sì	2,66
Rovere Evening Grey 3S	7870065	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	Spazzolato	-	Sì	2,66
Rovere Praline 3S	7870037	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	Spazzolato	-	Sì	2,66
Rovere Pepper 3S	7870064	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	Spazzolato	-	Sì	2,66
Rovere Stone Grey 3S	7870053	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	Spazzolato	-	Sì	2,66
Rovere Cumino 3S	7870036	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	Sì	2,66
Frassino White Pearl 3S	7965007	14	194	2 281	3-strip	Proteco Lacquer	Spazzolato	-	Sì	2,66
Frassino Linen White 3S	7965010	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	Sì	2,66
Frassino Melange 3S	7964006	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	Sì	2,66
Frassino Ginger 3S	7965011	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	Sì	2,66



PURE DUOPLANK e 3S

DuoPlank



**Rovere Nature** 8727002 \*\*  
**Rovere Rustic** 8727003 \*\*

3S



**Betulla** 8540002 \*  
**Acero Nature** 8517003 \*  
**Frassino Nature** 7965005 \* / 7965008 \*\*  
**Faggio Nature** 7930003 \*



**Rovere Select** 7870024 \*  
**Rovere Nature** 7869015 \* / 7869017 \*\*  
**Rovere Nature** 7870061 \*\*  
**Rovere Rustic** 7867005 \*\* / 8723020 \*



**Noce** 8577007 \* / 8577008 \*\*

PURE DUOPLANK/3S	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Bisellatura (2 lati)	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Rovere Nature DuoPlank	8727002	13	194	2 281	2-strip	Proteco Natura	-	-	No	2,66
Rovere Rustic DuoPlank	8727003	13	194	2 281	2-strip	Proteco Natura	Spazzolato	-	No	2,66
Betulla 3S	8540002	14	194	2 281	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66
Acero Nature 3S	8517003	14	194	2 281	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66
Frassino Nature 3S	7965005	14	194	2 281	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66
	7965008	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	No	2,66
Faggio Nature 3S	7930003	14	194	2 281	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66
Rovere Select 3S	7870024	14	194	2 281	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66
Rovere Nature 3S	7869015	14	194	2 281	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66
	8723001	13	194	2 281	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66
	7869017	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	No	2,66
	8723004	13	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	No	2,66
Rovere Nature 3S (Spazzolato)	7870061	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	Spazzolato	-	No	2,66
Rovere Rustic 3S	8723020	13	194	2 281	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66
	7867005	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	No	2,66
Noce	8577007	14	194	2 281	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	No	2,66
	8577008	14	194	2 281	3-strip	Proteco Natura	-	-	No	2,66



## VIVA



**Frassino Design White (2 strip)**  
7953003 \*



**Rovere White (2 strip)**  
7829002 \*\*



**Rovere (Plancia)**  
7828009 \*\*



**Rovere (2-strip)**  
7828007 \*\*



**Rovere (3-strip)**  
7828001 \* / 7828002 \*\*



**Noce (3-strip)**  
8581002 \*\*

VIVA	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Bisellatura (4 side)	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Frassino Design White (2 strip)	7953003	8,5	190	1220	2-strip	Proteco Lacquer	-	-	Sì	1,85
Rovere White (2 strip)	7829002	8,5	190	1220	2-strip	Proteco Natura	-	-	Sì	1,85
Rovere (Plancia)	7828009	8,5	190	1220	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato	Microbisellato	No	1,85
Rovere (2-strip)	7828007	8,5	190	1220	2-strip	Proteco Natura	-	-	No	1,85
Rovere (3-strip)	7828001	8,5	190	1220	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	No	1,85
	7828002	8,5	190	1220	3-strip	Proteco Natura	-	-	No	1,85
Noce (3-strip)	8581002	8,5	190	1220	3-strip	Proteco Natura	-	-	No	1,85



## VIVA LINE




**Rovere**  
7831002 \*\*



**Rovere (Spazzolato)**  
7831003 \*\*



**Noce**  
8582002 \*\*



**Rovere Black**  
7831004 \*\*

VIVA LINE	Codice prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Formato	Trattamento di superficie	Effetto superficiale	Bisellatura (4 side)	Pigmento	m <sup>2</sup> /scatola
Rovere	7831002	8,5	110	1220	Plancia	Proteco Natura	-	Microbisellatura	No	1,61
Rovere (Spazzolato)	7831003	8,5	110	1220	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato		No	1,61
Noce	8582002	8,5	110	1220	Plancia	Proteco Natura	-		No	1,61
Rovere Black	7831004	8,5	110	1220	Plancia	Proteco Natura	Spazzolato		Sì	1,61



# INSTALLAZIONE

## 1 PRIMA DI INIZIARE

Assicurarsi che il sottofondo sia livellato, stabile, asciutto e pulito. La temperatura e l'umidità devono essere mantenute costanti prima, durante e dopo l'installazione. Le scatole di materiale devono essere aperte nel momento in cui inizia l'installazione, non prima.

### KIT DI INSTALLAZIONE TARKETT

Semplici e pratici strumenti per installare il vostro pavimento



## 2 PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

### UTILIZZARE I TAPPETINI UNDERLAY DI TARKETT

In caso di posa flottante - quando il pavimento in legno non viene incollato al sottofondo - si consiglia l'utilizzo di un tappetino per livellare la superficie, ottimizzare le performance acustiche e migliorare il comfort al calpestio. Tarkofoam II e Tarkoflex II di Tarkett rispondono a tutti questi criteri.

### UTILIZZARE UNA BARRIERA VAPORE

Una barriera vapore è un foglio in polietilene che impedisce all'umidità di passare dal sottofondo al pavimento in legno. Deve essere applicata sull'intera superficie. I fogli possono essere posati con una sovrapposizione di 200 mm al massimo. Il tappetino Tarkoflex II agisce anche come barriera vapore.

Sottofondo	Codice prodotto	Imballaggio
Carta feltro	Utilizzato su superfici in legno per ridurre i piccoli dislivelli del sottofondo e come materiale fonoassorbente.	8790300 63x15 m <sup>2</sup>
Tarkofoam II 2mm	Tappetino che riduce il rumore al calpestio.	8790315 1x70 m <sup>2</sup>
Tarkofoam II 2mm	Privo di freon.	8790314 28x15 m <sup>2</sup>
Tarkoflex II 2mm	Tappetino che riduce il rumore al calpestio, dotato di un foglio PE di 0,1 mm come barriera contro l'umidità.	8790312 22x15 m <sup>2</sup>
Tarkoflex II 2mm	Privo di Freon.	8790316 1x70 m <sup>2</sup>
Barriera vapore 0,2 mm	Lamina isolante in polietilene.	8790307 50x67,5 m <sup>2</sup>
Rivestimento protettivo	Protegge il pavimento da macchie, graffi, ecc.	8790308 40x75 m <sup>2</sup>



## 3 PREPARAZIONE ALL'INSTALLAZIONE

> Stabilire la direzione dell'installazione. Tenere in considerazione la forma della stanza ed il modo in cui vi entra la luce. Le plance dovranno quindi seguire la stessa direzione della luce. Se la luce entra nella stanza da diversi angoli, seguire la direzione della luce che cade sulla parete più lunga.

> Aprire le scatole di materiale necessarie all'installazione per creare la giusta transizione di colore.

> I distanziatori devono essere applicati in prossimità di elementi fissi come pareti, soglie, condutture e scale. Se posati senza colla, i pavimenti di diverse stanze non devono essere a contatto diretto. In presenza di superfici molto ampie devono essere utilizzati i distanziatori. Il punto di incontro tra due diversi pavimenti può essere coperto con l'utilizzo delle soglie.



Installazione	Codice prodotto	Imballaggio
Pavimento adesivo D3	8790100	12x0,75 l
Parquet adesivo D	8790102	1x14 kg
Parquet adesivo MS	8790107	1x15 kg
Primer per Parquet adesivo MS	8790108	1x11 kg
Lama seghettata per la stuccatura - TKB B13	8790211	1x1
Tarktool / Crowbar - per pavimenti in legno di 8,5 - 13 mm	8790210	1x1
Tarktool / Crowbar - per pavimenti in legno di 14 - 22 mm	8790202	1x1
Distanziatore - plastica	8790204	1x50
Blocco per pavimenti a installazione flottante - 60 cm	8790206	1x1
Blocco per pavimenti da incollare - 60 cm	8790209	1x1
Blocco per pavimenti da incollare Elegance - 60 cm	8790212	1x1
Blocco per pavimenti da incollare Elegance - 20 cm	8790213	1x1
Kit di avvio (distanziatori, blocchi, Tarktool fai da te)	8790220	10x1
Scatola di avvio (distanziatori, blocchi, Tarktool Pro)	8790221	6x1

# CURA E MANUTENZIONE

## LA CURA PER IL VOSTRO PAVIMENTO

Chi sceglie un pavimento in legno vorrebbe mantenere il suo aspetto inalterato più a lungo possibile. Questo è il motivo per il quale la cura di un pavimento in legno richiede "costanza e attenzione". Tarkett offre prodotti efficaci per la cura dei pavimenti in legno che mantengono inalterato il colore e la lucentezza del legno per lungo tempo.



Per la pulizia quotidiana è sufficiente aspirare o pulire il pavimento in legno con un panno asciutto. Il kit di pulizia Tarkett per pavimenti in legno lucidati è ideale per questo. Il suo manico telescopico regolabile insieme al panno in microfibra e la fascetta di fissaggio in velcro garantiscono la massima comodità. La presenza di macchie o di sporco eccessivo potrebbe richiedere l'utilizzo di piccole dosi di acqua. In questo caso si consiglia l'utilizzo dello Spray Cleaner di Tarkett per i pavimenti in legno lucidati, facile da utilizzare, ad asciugatura rapida.

Se si decide di utilizzarli entrambi, è disponibile il kit Spray Mop di Tarkett, dotato di un contenitore ricaricabile per i liquidi.




**BIOCLEAN** per pavimenti lucidati e BIOCLEAN per pavimenti oliati: detergente efficace e biodegradabile, può essere utilizzato per la pulizia quotidiana.

**REFRESHER PER PAVIMENTI LUCIDATI:** protegge e rafforza la superficie del pavimento, previene la formazione di micro-graffi.

REFRESHER per pavimenti oliati: mantiene il pavimento e protegge la superficie dall'usura. Può essere utilizzato per trattare le zone del pavimento soggette ad una forte usura.

Cura e manutenzione		Codice prodotto	Imballaggio
Refresher per pavimenti lucidati	Protegge i pavimenti lucidati. Riempie anche i graffi più piccoli delle superfici lucidate.	8792111	12x1 l
Refresher per pavimenti trattati con hardwax oil	Protegge, rinforza e pulisce pavimenti in legno trattati con hardwax oil.	8792209	6x1 l
Bioclean per pavimenti lucidati	Pulitore universale. Biodegradabile.	8792120	12x1 l
Bioclean per pavimenti trattati con harwax oil	Concentrato naturale per la pulizia quotidiana. Biodegradabile.	8792123	12x1 l
Spray Cleaner	Per la pulizia quotidiana dei pavimenti lucidati, trattati con hardwax oil, pavimenti in legno oliati o laminati.	8792204	10x0,75 l
Kit di cura per pavimenti in legno	è costituito da Spray Cleaner, panno in microfibra e spolverino.	8792205	9x1
Kit Spray Mop	è costituito da Spray Mop, kit di ricarica di Spray Mop, panno in microfibra.	8792206	1x1
Ricarica kit Spray Mop	Ricarica del contenuto del kit Spray Mop.	8792207	6x1 l
Panno in microfibra	Con chiusura in velcro.	8792208	10x1



## COME MANTENERE LA BELLEZZA DEL VOSTRO PAVIMENTO

Utilizzare i feltrini autoadesivi per minimizzare i graffi causati dalle gambe dei mobili. Uno zerbino all'ingresso per trattenerne lo sporco. Pads di protezione contro l'usura causata dalle rotelle delle sedie.



		Codice prodotto	Confezione
Feltrini adesivi per mobili	20 mm	8792300	10x1
	28 mm	8792301	10x1
	10 cm x 15 cm x 3 mm	8792302	10x1
Feltrini, con i chiodi	22 mm	8792310	10x1
	37 mm	8792311	10x1
Feltrini per sedie	100 x 120 cm	8792320	1x1
	150 x 120 cm	8792321	1x1

## INFORMAZIONI UTILI

I pavimenti in legno rustic con nodi ed altri effetti superficiali come seghettature e dentellature, risentono dei cambiamenti del livello di umidità. Potrebbero restringersi in presenza di un clima secco ed asciutto, ed espandersi con l'aumento di umidità. Nel primo anno, soprattutto nel periodo invernale, questi pavimenti (come quelli della collezione Heritage ad esempio), possono richiedere delle attenzioni particolari, dovrebbero essere sottoposti ad un trattamento specifico utilizzando Tarkett Refresher (per pavimenti oliati) che penetra all'interno dei nodi e protegge l'intera superficie.



# IL NOSTRO APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ

Nel 2050, il mondo sarà abitato da oltre 9 miliardi di persone; tra queste 3 miliardi di consumatori andranno a formare una nuova classe media che richiederà una migliore qualità della vita. Le risorse del pianeta sono limitate, per questo dobbiamo impegnarci nel trovare soluzioni ecosostenibili che rispettino l'essere umano, l'ambiente e favoriscano allo stesso tempo lo sviluppo economico.

Tarkett non vive la sostenibilità come un vincolo da rispettare, ma come una strategia da seguire e dalla quale trarre ispirazione per poter fare sempre meglio. Abbiamo sviluppato prodotti sostenibili, ideati per essere riutilizzati e riciclati, con un impatto minimo per l'ambiente durante il loro ciclo di vita. La nostra strategia di sostenibilità comincia dalla creazione del prodotto.

per ulteriori informazioni consultate il sito [www.tarkett.it](http://www.tarkett.it)

